Bauknecht
Mehr als Technik

«Benvenuti alla Bauknecht.»

Lavatrici & asciugatrici

Programma generale 2014



«Il nuovo mondo di Bauknecht vi aspetta. Fatevi stupire e scoprite le ultimissime soluzioni intelligenti che vi faranno risparmiare fatica e lavoro.»

Indice

4–7 Bauknecht – Non solo tecnica

8–15 Lavatrici
8–12 Informazioni
13–15 Lavatrice

16–17 Lavatrici con caricamento dal sopra
16 Informazioni
17 Lavatrici con caricamento dal sopra

18–25 Asciugatrici
18–22 Informazioni
23–24 Asciugatrici a pompa di calore
25 Centrifughe

26–29 Apparecchi per la casa plurifamiliare
26–28 Informazioni
29 Lavatrice
29 Asciugatrici a pompa di calore

30–31 Accessori

32–33 Dati tecnici
32–33 Dichiarazioni merceologiche

34–35 Consulenza

36–37 Servizio assistenza

38–39 Glossario



Prima Bauknecht era sinonimo di tecnica. Oggi è sinonimo di innovazione e design con un tocco in più.

Le innovazioni hanno una lunga tradizione in casa Bauknecht. Precisamente sono presenti da oltre 90 anni. Non c'è da stupirsi di ciò poiché le nostre radici affondano nella regione della Germania famosa per i suoi inventori e ingegneri: la Svevia. Qui, nel 1919, l'allora 27enne Gottlob Bauknecht fondò la sua prima officina di elettrodomestici con l'obiettivo di utilizzare motori elettrici per facilitare il lavoro alle persone. Così pose le fondamenta di un'azienda che in seguito avrebbe costantemente stupito con le sue innovazioni.

Oggi Bauknecht è presente in tutta Europa. Come sempre, la nostra filosofia aziendale consiste nel far risparmiare più fatica possibile in casa ai nostri clienti. Ma, per soddisfare i desideri dei clienti, oggi tecnica e qualità non bastano. Gli apparecchi Bauknecht convincono per il loro design sobrio e originale, per la qualità dei materiali e anche per quel tocco speciale in più. Offrono innovazioni sorprendenti e intelligenti che abbinano un maggiore comfort a un'impronta di raffinatezza.

Ma non vogliamo solo rendere più comoda la vita in casa, desideriamo anche rispettare il desiderio dei nostri clienti attenti alla responsabilità ecologica: gli elettrodomestici Bauknecht sono conformi al più recente stato della tecnica in materia di consumo energetico e idrico.

All'avanguardia sono anche l'interazione e il dialogo con gli apparecchi che già ora vanno oltre la semplice praticità d'uso. Così inizia il prossimo capitolo della storia Bauknecht, nel quale si susseguiranno tecnologie creative per semplificare la vita alle persone. Non perdetevi il seguito.

Gottlob Bauknecht, fondatore dell'azienda. Fu sempre attento ai desideri dei clienti. Proprio come noi oggi, quasi 100 anni dopo.

UltimateCare™ si prende cura dei tessuti.
I tessuti vengono avvolti morbidamente da 1500 micro-cuscinetti d'acqua. La struttura del tamburo, unica nel suo genere viene abbinata ai nuovi trascinatori 360° Airflow per ridurre considerevolmente l'usura della biancheria.

SoftMove™ tratta la biancheria con delicatezza.
A prescindere dal programma selezionato, la lavatrice si regola automaticamente in base al carico. La biancheria viene così lavata con movimenti super delicati.



Si parla molto di design. Noi invece vogliamo che sia il design a esprimersi.

Il design originale di altissimo livello dei prodotti è una delle caratteristiche eccezionali di Bauknecht. Alla base della filosofia del design di Bauknecht ci sono una serie di principi creativi ispirati alla tradizione della scuola del design tedesca, rivolti a precise esigenze funzionali. Il nostro obiettivo è creare una linea chiara e inconfondibile che si imponga come punto di riferimento. Così il design prepara anche la strada al progresso perché fa sì che le innovazioni vengano presentate in modo interessante e accattivante. In fin dei conti, il futuro deve presentarsi bene.

Noi non ci lodiamo, lo fanno gli altri.
Il nostro design resiste anche allo sguardo attento degli osservatori più critici. Negli ultimi anni, i nostri apparecchi hanno ricevuto diversi premi molto ambiti. Per l'eccellenza del design ma anche per la semplicità d'uso, la qualità, la sostenibilità e – non da ultima – la forza innovativa.

La semplicità è un modo d'essere.
Diamo grande importanza al principio della semplicità, per non complicarvi la vita. Ogni prodotto Bauknecht è progettato in modo che il suo uso sia del tutto intuitivo, ottimizzando le procedure d'utilizzo.

www.tuv.com
TÜVRheinland®
ID:0000033599

«Un pulito perfetto –
affidabile e particolarmente
delicato.»

UltimateCare™ – al primo posto* per la delicatezza con la biancheria.

La lavatrice a carica frontale con l'innovativa tecnologia UltimateCare™ lava la biancheria in modo particolarmente delicato, facendola rimanere come nuova a lungo. Senza compromessi in termini di affidabilità e qualità. È testata dall'istituto svizzero indipendente EMPA Testmaterialien AG e dal TÜV Rheinland. Inoltre le lavatrici Bauknecht sono ancora più ecologiche grazie a SprayRinse.

Il tamburo più delicato del mercato.*

In uno dei test dell'istituto indipendente EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs-und Forschungsanstalt) eseguito tra i principali produttori di lavatrici, Bauknecht si è nettamente distinta dalla concorrenza. La valutazione «il tamburo più delicato del mercato» garantisce la massima delicatezza. I tessuti conservano i colori e la forma più a lungo.

SoftMOVE

SoftMove™ tratta la biancheria con delicatezza.

A prescindere dal programma selezionato, la lavatrice si regola automaticamente in base al carico. La biancheria viene così lavata con movimenti super delicati.

Bauknecht consiglia gli ammorbidenti Ariel e Lenor per lavare gli abiti mantenendone la brillantezza.
La lavatrice giusta è il primo passo verso un lavaggio perfetto, ma anche il detersivo e l'ammorbidente contribuiscono a ottenere il meglio dal bucato.

ULTIMATE CARE

Massima delicatezza e rispetto dei colori.

L'innovativa struttura del tamburo UltimateCare™ avvolge la biancheria in 1500 micro-cuscinetti d'acqua, per un lavaggio super delicato. Il lavaggio a 15 °C è efficace come uno a 40 °C: così i colori rimangono freschi e brillanti più a lungo.

Testata dal TÜV Rheinland.

Nel complesso sono stati simulati 2500 cicli di lavaggio, pari a più di 10 anni d'uso in una famiglia media. Tutte le lavatrici con motore ProSilent (eccetto il modello WAE 88681) recano il marchio di qualità del TÜV Rheinland. «Assolutamente affidabili»: questa affermazione sottolinea l'alto livello di qualità di Bauknecht.

www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000033599

* Il test eseguito dall'EMPA (test di invecchiamento dei tessuti: 20130293) indica Bauknecht come il miglior prodotto in un test accelerato di invecchiamento delle fibre eseguito a mezzo carico nel programma misto 40 °C o analogo (gennaio 2013).

Lavaggio ecologico grazie alla tecnologia all'avanguardia.

Grazie alla combinazione di funzioni uniche, le lavatrici Bauknecht sono in grado di soddisfare qualsiasi tipo di requisito ecologico, senza compromettere le prestazioni, la durata, il risparmio e i risultati di lavaggio.

Risparmiare acqua con SprayRinse.

Il sistema a spruzzo diretto SprayRinse brevettato* consente un risparmio fino a 2000 litri d'acqua all'anno**. Un ugello rotante ad alta pressione consente di bagnare in modo uniforme il bucato per ottenere i migliori risultati di lavaggio. Il modello WAE 98482 è dotato di questa tecnica all'avanguardia ad altissimo risparmio.

Consumo di energia sotto controllo.

Grazie all'EcoMonitor potete controllare voi stessi il consumo di energia. In base al programma selezionato, alla temperatura e alla quantità di capi, l'EcoMonitor determina il consumo energetico previsto, che può essere modificato secondo le vostre esigenze scegliendo un programma diverso.



Il vostro apparecchio è efficiente dal punto di vista energetico?

Basta guardare l'etichetta energetica. Tutte le lavatrici Bauknecht si contraddistinguono per i bassi consumi. I modelli A+++ convincono con un valore minimo a partire da 155 kWh di energia l'anno.

Qual è l'efficienza della centrifuga?

La classe di efficienza di centrifugazione indica quanta acqua viene tolta dai tessuti durante la fase di centrifuga. Una caratteristica importante, in quanto minore è l'umidità residua, minori sono l'energia e il tempo necessari per l'asciugatura del bucato.

Dosaggio perfetto.

Risparmiare semplicemente fino al 30 % sui costi del detersivo: i modelli WAE 98482 e WAE 88681, dotati di indicazione del dosaggio, riconoscono il carico e, in base al grado di sporcizia selezionato, indicano la quantità di detersivo necessaria, liquido o in polvere.

Meno rumore, più potenza.

Il motore ProSilent è più silenzioso, parsimonioso, potente e resistente. Grazie all'azionamento brushless e ai moderni sensori, il motore lavora con maggiore efficienza, togliendo ancora più acqua dalla biancheria.
I modelli con motore ProSilent raggiungono già a una velocità di centrifuga di 1400 giri/min la classe di efficienza di centrifugazione A e la classe di efficienza energetica A+++. Il punteggio migliore***.

* Brevetto europeo EP 055176581
** Rispetto al programma di lavaggio cotone di una lavatrice Bauknecht da 9 kg senza SprayRinse.
*** Con gli ammortizzatori WPRO, il set di riduzione vibrazioni WM ISO e il motore ProSilent, i dispositivi anti-vibrazione rispondono ai requisiti della norma SIA 181.

Aiutare l’ambiente aiuta anche il portafoglio.

Da molti anni Bauknecht persegue una strategia ambientale sostenibile. Risparmiare il 50 % di acqua e consumare fino al 70 % in meno di energia: sono solo due esempi del nostro impegno pratico. Anche per quanto riguarda le energie rinnovabili non siamo rimasti a guardare. Piccoli contributi per l’ambiente, ma di grande efficacia.

Lavare con intelligenza.

Con Green Intelligence™ si risparmia fino al 50 % di acqua, ossia fino a 38 litri* per piccole quantità di bucato. La lavatrice EcoStyle misura il carico mediante un sensore e adatta continuamente il fabbisogno d’acqua.

Ridurre i consumi di energia.

Grazie all’allacciamento all’acqua calda le lavatrici EcoStyle WAE 88681 e WAE 87481 possono essere collegate a un impianto solare o al riscaldamento a gas o pellet, riducendo i consumi di energia fino al 70 %**. Un sensore per l’acqua calda e fredda garantisce che la biancheria venga sempre lavata alla giusta temperatura.

Sempre informati.

Il display a LED è estremamente chiaro e vi guida tra l’ampia serie di programmi di lavaggio e complementari. Durante il lavaggio, il display mostra in qualsiasi momento lo stato corrente e il tempo rimanente. Al termine del lavaggio il display e i LED si spengono automaticamente. Così si risparmia energia elettrica e si dà un piccolo ma importante contributo all’ambiente.

Prodotti di lavaggio ecologici e accessori pratici.

Tavolette antiodore Powerfresh: una soluzione di lavaggio per eliminare i cattivi odori e i residui dalla lavatrice. Contiene 3 tavolette.

Ammortizzatori: grazie alla particolare composizione del materiale, gli ammortizzatori WPRO o il set ISO assorbono le vibrazioni. Universali e facili da applicare.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull’attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

* Rispetto al consumo d’acqua di un carico di biancheria di 8 kg e uno di 1 kg.
** Risparmio per kg di biancheria nel programma cotone 40 °C rispetto a un apparecchio Bauknecht con età di 12 anni.

Prospetto di programmi & funzioni

Glossario alle pagine 38 e 39

	Apertura frontale						Apertura sopra
	WAE 98482	**WAE 88681**	**WAE 87481**	**WAE 77480**	**WAE 7727/1**	**WA 6520/1**	**WAT 6829**
Dotazione							
Capienza kg	1–9	1–8	1–8	1–7	1–7	1–6	1–6
Velocità di centrifugazione max. g/min	1400	1600	1400	1400	1200	1200	1200
UltimateCare™	✓	✓	✓	✓	✓		
Motore ProSilent	✓	✓	✓	✓			
Sistema a spruzzo diretto (SprayRinse)	✓						
EcoMonitor	✓	✓	✓				
Display	LED	LED	LED	LED	LED		LCD
Green Intelligence™	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Tecnologia ZEN							✓
Allacciamento all'acqua fredda e calda		✓	✓				
Programmi principali							
Biancheria da bollire, colorata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Facile da trattare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mista	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delicata	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bucato a mano/lana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Piumini	✓		✓	✓	✓		
Jeans	✓		✓	✓			
Biancheria nera	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Biancheria bianca	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Biancheria chiara	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Programma corto	✓	✓	✓	✓	✓	30 min	✓
Programmi Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Biancheria da letto		✓					
Cashmere		✓					
Baby	✓		✓	✓	✓		✓
Mini		✓					
Programmi supplementari							
Breve	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prelavaggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Risciacquo intenso	✓		✓	✓	✓	✓	✓
15° Clean & Green	✓	✓	✓				✓
Risciacquo & centrifuga	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Centrifuga		✓			✓	✓	
Arresto risciacquo			✓	✓	✓	✓	
Clean+			✓	✓	✓		
Stiratura facile				✓	✓		
Macchie 15°		✓					
Funzioni supplementari							
Funzione numero di giri	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Raccomandazioni per il dosaggio	✓	✓					
Scelta della temperatura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Indicazione del tempo rimanente	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Grado di sporco	✓	✓					
Favoriti			✓	✓	✓		✓
Sicura bambini	✓	✓	✓	✓	✓		
Illuminazione tamburo	✓						
Preselezione avvio/fine Con la preselezione della fine è possibile impostare l'ora di fine ciclo di lavaggio. L'ora di avvio viene calcolata automaticamente in base all'ora della fine impostata.	✓/✓	✓/✓	✓/–	✓/–	✓/–	✓/–	✓/–
Informazioni dettagliate							
Pagina	13	13	14	14	15	15	17

Lavatrici

EcoStyle

WAE 98482

Lavatrice EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Durata verificata dal TÜV**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Motore ProSilent**
- **Sistema a bagnatura diretta (Spray Rinse)**
- **EcoMonitor**
- **Grande display a LED**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Capienza fino a 9 kg
- Velocità di centrifugazione 1400, 1000, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Set ISO
- Fonoisolamento WPRO

9 kg 1400

BIANCO

Fr. 2'990.–
Fr. 2'768.50*

+ TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*

WAE 88681 NOVITÀ

Lavatrice EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Motore ProSilent**
- **EcoMonitor**
- **Grande display a LED**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Indicazione del tempo rimanente
- Sicura bambini
- Allacciamento all'acqua fredda e calda
- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione 1600, 1400, 1000, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Set ISO
- Fonoisolamento WPRO

8 kg 1600

BIANCO

Fr. 2'850.–
Fr. 2'638.90*

+ TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Lavatrici

EcoStyle

WAE 87481

Lavatrice EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Durata verificata dal TÜV**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Motore ProSilent**
- **EcoMonitor**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Allacciamento all'acqua fredda e calda
- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione 1400, 1000, 800, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Set ISO
- Fonoisolamento WPRO

8 kg 1400

BIANCO

Fr. 2'750.–
Fr. 2'546.30*

+TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*

WAE 77480

Lavatrice EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Durata verificata dal TÜV**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Motore ProSilent**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Capienza fino a 7 kg
- Velocità di centrifugazione 1400, 1000, 800, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Set ISO
- Fonoisolamento WPRO

7 kg 1400

BIANCO

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*

+TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Lavatrici

EcoStyle

WAE 7727/1

Lavatrice EcoStyle

- **UltimateCare™**
- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Capienza fino a 7 kg
- Velocità di centrifugazione 1200, 1000, 800, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 60 cm

7 kg | 1200

BIANCO

Fr. 2’290.–
Fr. 2’120.40*

+ TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*

WA 6520/1

Lavatrice

- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Capienza fino a 6 kg
- Velocità di centrifugazione 1200, 1000, 800, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 85 x 59.5 x 56.5 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di inserimento UBS 12

6 kg | 1200

BIANCO

Fr. 1’990.–
Fr. 1’842.60*

+ TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Accessori ved. pag. 30 – 31, dati tecnici ved. pag. 32 – 33, TRA e glossario ved. pag. 38 – 39.

Il campione dei toni bassi.

La lavatrice con carica dall'alto Bauknecht è dotata della tecnologia all'avanguardia ZEN. La trasmissione diretta unica sostituisce la convenzionale trasmissione a cinghia, garantendo i migliori risultati di lavaggio e un risparmio di energia. È potente nonostante non faccia praticamente rumore.

Forza e delicatezza.

Il motore a induzione senza spazzole con trasmissione diretta è il più silenzioso del mercato*. L'innovativa tecnologia ZEN conquista per l'estrema silenziosità e l'assenza di usura. In questo modo, la durata del prodotto aumenta considerevolmente. E la tecnologia Green Intelligence™ garantisce consumi particolarmente ridotti. Il risultato? Il miglior punteggio per l'efficienza energetica: classe di efficienza di centrifugazione A** e classe di efficienza energetica A+++.

ZEN technology

* Rumorosità della centrifuga 72 dB(A). Confronto con i dati di rumorosità di altri produttori nel mercato delle lavatrici con carica dall'alto (larghezza 40 cm). Stato: gennaio 2011.
** già a 1200 giri/min

Apertura sopra

WAT 6829

Lavatrice con caricamento dal sopra con display LCD

- **Green Intelligence™ per risparmiare acqua, energia e tempo**
- **Tecnologia ZEN**
- **Display LCD per tutti i programmi e i programmi supplementari**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Posizione di parcheggio del tamburo a fine programma
- Apertura superiore
- Capienza fino a 6 kg
- Velocità di centrifugazione 1200, 1000, 800, 600, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 90 x 40 x 60 cm

6 kg 1200

BIANCO

Fr. 2'250.–

Fr. 2'083.30*

+ TRA Fr. 12.–/Fr. 11.10*

«La mia T-shirt ne ha passate tante.
Chi la tratta meglio è l’asciugatrice.»

Un’asciugatrice piena di idee.

Queste ingegnose tecnologie sono come un pacchetto tutto compreso: la struttura unica della superficie del tamburo e la nuova forma dei trascinatori riducono l’usura della biancheria, i sensori assicurano una velocità di movimento ottimale e la ripartizione dell’aria uniforme e delicata fa rimanere visibilmente sospesa la biancheria nel tamburo.

Asciugatura delicata.
Più cura, meno tempo di asciugatura e minor consumo di energia: questi sono gli standard con cui Bauknecht si misura con successo. Anche l’EMPA* lo ha constatato, assegnando a Bauknecht la prestigiosa valutazione «la più delicata del mercato». Buone notizie in vista per la vostra biancheria.

ULTIMATE **CARE**

Asciugatura uniforme.
Il nostro nuovo tamburo UltimateCare™ con innovativo flusso d’aria 3D fa librare la vostra biancheria con la massima delicatezza nel tamburo: per la miglior cura della biancheria offerta sul mercato. Con la massima delicatezza e un’asciugatura assolutamente uniforme.

Rapidità e precisione.
Ogni bucato è diverso. Per questo motivo l’asciugatrice si regola in modo automatico, asciugando con la massima precisione e con una rapidità ancora maggiore grazie allo speciale sensore di temperatura dell’umidità dell’aria.

* Il test svolto dall’EMPA (test lana: 20130292) tra i marchi leader in Europa indica Bauknecht come il miglior prodotto per quanto riguarda l’asciugatura della lana compatibile con l’asciugatrice, secondo i consigli di carico per la lana riportati nelle istruzioni per l’uso (stato maggio 2013). Asciuga la lana con un risparmio di tempo del 50 % rispetto al modello Bauknecht precedente.

Affidabilità assoluta.

Non siamo noi a dirlo: è ciò che il TÜV Rheinland attesta per tutte le asciugatrici Bauknecht. Per soddisfare l'elevata sensibilità per il consumo energetico, Bauknecht ha sviluppato l'EcoMonitor. In questo modo siete voi a decidere quanta energia deve essere consumata.

Il consumo di energia lo decidete voi.

L'EcoMonitor consente di controllare direttamente il consumo energetico durante il carico e la selezione del programma dell'asciugatrice. In base al programma selezionato, l'EcoMonitor delle asciugatrici Bauknecht determina il consumo energetico previsto per questo ciclo, che può essere cambiato selezionando un programma diverso. Da oggi potete così gestire voi stessi il consumo energetico.

Testata dal TÜV Rheinland.

Nel complesso sono stati simulati 1800 cicli di asciugatura, pari a più di 10 anni d'uso in una famiglia media. Il TÜV Rheinland ha verificato tutte le fasi di lavoro necessarie: dall'apertura del portello al funzionamento dei pulsanti, fino all'asciugatura. Risultato: tutte le asciugatrici portano il marchio di qualità del TÜV Rheinland. «Assolutamente affidabili»: questa affermazione sottolinea l'alto livello di qualità di Bauknecht.

www.tuv.com
TÜVRheinland®
ID:0000037912

Prodotti di lavaggio ecologici e accessori pratici.

Deostar: dona agli abiti un profumo di fresco e pulito. Basta aggiungerlo nell'asciugatrice insieme alla biancheria.

Sacchetto salvabiancheria: protegge i capi di abbigliamento delicati, come ad esempio la biancheria intima. Il sacchetto ne mantiene la forma e i colori più a lungo.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

Soltanto quello che serve.

Le asciugatrici Bauknecht sono dotate di funzioni innovative ed efficienti sotto il profilo energetico. Vengono impiegati soltanto il tempo e l'energia necessari per asciugare la biancheria nel modo più delicato possibile.

Risparmiare tempo ed energia elettrica.

I sensori della tecnologia Green Intelligence™ misurano l'umidità residua della biancheria per tutta la durata dell'asciugatura. Così il programma di asciugatura si adatta sempre al fabbisogno effettivo della biancheria: si utilizzano soltanto l'energia e il tempo effettivamente necessari.

Davvero intelligenti.

Il calore necessario per l'asciugatura non viene subito espulso dagli apparecchi EcoStyle, ma sempre riutilizzato nel circuito termico chiuso. In questo modo l'asciugatrice consuma fino al 50 % in meno di energia. Inoltre la bassa temperatura di lavoro di circa 40 °C garantisce un'asciugatura particolarmente delicata.





Il vostro apparecchio è efficiente dal punto di vista energetico?

Basta guardare l'etichetta energetica. Le asciugatrici a pompa di calore Bauknecht hanno consumi nettamente inferiori ai requisiti minimi dell'Ordinanza sull'energia e, con l'etichetta «A –50 %» o «A –40 %», sono decisamente più parsimoniose della classe di efficienza energetica A prescritta.

Prospetto di programmi & funzioni

Glossario alle pagine 38 e 39

	Asciugatrice a pompa di calore			
	TRWP 9811	**TRWP 8711**	**TRWP 7710**	**TRWP 7680**
Dotazione				
Capienza kg	1–9	1–8	1–7	1–7
UltimateCare™	✓	✓	✓	
Trascinatori 360° Airflow	✓	✓	✓	
EcoMonitor	✓	✓		
Display	LED	LED	LED	LED
Green Intelligence™	✓	✓	✓	✓
Programmi principali				
Biancheria da bollire, colorata	✓	✓	✓	✓
Facile da trattare	✓	✓	✓	✓
Delicata	✓		✓	
Piumini	✓	✓		
Jeans	✓			
Programma lana SoftFinish	✓	✓		✓
Mista	✓		✓	✓
Programmi supplementari				
Aerare	✓	✓	✓	✓
Delicato	✓	✓	✓	✓
Protezione antipiega	✓	✓	✓	✓
Programma separato a tempo fino	✓	✓	✓	✓
Funzioni supplementari				
Regolazione precisa dei gradi di asciugatura	✓	✓	✓	✓
Preselezione avvio/fine	– / ✓	– / ✓	– / ✓	✓/–
Indicazione del tempo rimanente	✓	✓	✓	✓
Sicura bambini	✓	✓	✓	✓
Illuminazione tamburo	✓	✓		
Informazioni dettagliate				
Pagina	23	23	24	24

Asciugatrice a pompa di calore

EcoStyle

TRWP 9811 NOVITÀ

Asciugatrice a pompa di calore EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Durata verificata dal TÜV**
- **Green Intelligence™ per risparmiare energia e tempo**
- **EcoMonitor**
- **Trascinatori 360° Airflow**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Cerniera a destra, invertibile
- Capienza fino a 9 kg
- Consumo di energia 0.24 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Kit di giunzione con ripiano estraibile AMC 934
- Kit di giunzione AMC 939

A | A –50% | ECO | 9 kg | KEEP GREEN

BIANCO

Fr. 3’490.–
Fr. 3’231.50*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

TRWP 8711 NOVITÀ

Asciugatrice a pompa di calore EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Durata verificata dal TÜV**
- **Green Intelligence™ per risparmiare energia e tempo**
- **EcoMonitor**
- **Trascinatori 360° Airflow**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Cerniera a destra, invertibile
- Capienza fino a 8 kg
- Consumo di energia 0.24 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Kit di giunzione con ripiano estraibile AMC 934
- Kit di giunzione AMC 939

A | A –50% | ECO | 8 kg | KEEP GREEN

BIANCO

Fr. 3’150.–
Fr. 2’916.70*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Asciugatrice a pompa di calore

EcoStyle

TRWP 7710

NOVITÀ

Asciugatrice a pompa di calore EcoStyle

- **UltimateCare™**
- **Durata verificata dal TÜV**
- **Green Intelligence™ per risparmiare energia e tempo**
- **Trascinatori 360° Airflow**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Cerniera a destra, invertibile
- Capienza fino a 7 kg
- Consumo di energia 0.24 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione con ripiano estraibile 934
- Kit di giunzione AMC 939

7 kg

BIANCO

Fr. 2'890.–

Fr. 2'675.90*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

TRWP 7680

Asciugatrice a pompa di calore EcoStyle

- **Durata verificata dal TÜV**
- **Green Intelligence™ per risparmiare energia e tempo**
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Cerniera a destra, invertibile
- Capienza fino a 7 kg
- Consumo di energia 0.29 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessori (con sovrapprezzo)

- Kit di giunzione con ripiano estraibile 934
- Kit di giunzione AMC 939

7 kg

BIANCO

Fr. 2'690.–

Fr. 2'490.70*

+TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Centrifughe

WS 140

Centrifuga
- Dispositivo automatico di sicurezza
- Tamburo di acciaio inossidabile
- Corpo in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, in bianco
- Capienza fino a 4 kg
- Velocità di centrifugazione 2800 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 66 x 34.2 x 34.2 cm

BIANCO

Fr. 590.–
Fr. 546.30*

+ TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

WS 133

Centrifuga
- Dispositivo automatico di sicurezza
- Tamburo di acciaio inossidabile
- Corpo in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, in bianco
- Capienza fino a 3 kg
- Velocità di centrifugazione 2800 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 57 x 34.2 x 34.2 cm

BIANCO

Fr. 450.–
Fr. 416.70*

+ TRA Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Accessori ved. pag. 30 – 31, dati tecnici ved. pag. 32 – 33, TRA e glossario ved. pag. 38 – 39.

La coppia vincente nei condomini.

Grandi quantità di biancheria e sfruttamento elevato: alle lavatrici e alle asciugatrici per case plurifamiliari si chiede molto. Gli apparecchi Bauknecht sono all'altezza: offrono una resistenza superiore alla media e vantano una lavorazione di alta qualità e una lunga durata. Ciononostante sono parsimoniose nei consumi.

Robustezza e affidabilità.
Gli elettrodomestici per case plurifamiliari vengono prodotti in Svizzera e sono di alta qualità. Con circa 15'000 lavaggi sono estremamente duraturi, garantendo un servizio senza problemi, sia nelle case plurifamiliari sia nelle piccole aziende. Inoltre sono apprezzati per i consumi ridotti e i risultati di lavaggio perfetti.

La funzione Hygiene+.
La pelle sensibile o le reazioni allergiche sono disturbi molto diffusi. In questi casi viene in aiuto la lavatrice WA 5080 con la funzione Hygiene+. Il programma di auto pulizia funziona senza biancheria. Un po' di acqua viene riscaldata a 80 °C circa, e con il vapore prodotto si riduce considerevolmente il numero di germi presenti. Per una lavatrice igienicamente pulita nelle case plurifamiliari.

Soluzioni intelligenti su misura per voi.

Gli elettrodomestici Bauknecht vi semplificano la vita. Le lavatrici e le asciugatrici sono progettate appositamente per assicurare un impiego senza problemi nelle case plurifamiliari o nelle piccole aziende. Potenti ed ecologiche, si adattano alle vostre esigenze e sono facili e intuitive da utilizzare.

Tutto ciò che desiderate.

Siete alla ricerca di alternative per risparmiare risorse e desiderate una soluzione per l'acqua calda, acqua piovana, acqua dolce o lavaggio con il sapone? Oppure desiderate soluzioni intelligenti per la ripartizione dei costi e l'installazione di sistemi per la riscossione di denaro? La lavatrice per le case plurifamiliari può essere dotata di tutte queste opzioni, adattandosi alle vostre esigenze.



Un aiuto per l'ambiente e per il portafoglio.

La lavatrice per case plurifamiliari è dotata di un sensore di intorbidimento che rileva il grado di sporcizia della biancheria. Se la biancheria è solo leggermente sporca, il consumo d'acqua si riduce automaticamente fino al 30 %.



Lavaggio e asciugatura con il miglior punteggio.

Agli elettrodomestici per case plurifamiliari non piacciono gli sprechi di energia. Sia la lavatrice sia l'asciugatrice a pompa di calore convincono per i migliori valori in termini di consumo di energia. La lavatrice si distingue inoltre per il miglior punteggio A per l'efficacia della centrifuga.

Prodotti di lavaggio ecologici.

NaturPower: il detersivo liquido concentrato lava il bucato in modo perfetto, anche a basse temperature.
Con ingredienti 100% naturali.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a ricambi@bauknecht.ch.

Prospetto di programmi & funzioni

Glossario alle pagine 38 e 39

	Lavatrice	Asciugatrice a pompa di calore
	WA 5080	**TRW 5070**
Dotazione		
Capienza kg	1–8	1–7
Velocità di centrifugazione max. g/min	1500	
Display	LED	LED
Allacciamento all'acqua fredda e calda	✓ con supplemento	
Programmi principali		
Biancheria da bollire, colorata	✓	
Bucato a mano/lana	✓	
Sport	✓	
Facile da trattare	✓	
Mista		✓
Delicata	✓	
Programmi supplementari		
Prelavaggio	✓	
Risciacquo intenso	✓	
Risciacquo & centrifuga	✓	
Centrifuga	✓	
Delicato		✓
Protezione antipiega		✓
Programma separato a tempo fino		✓
Funzioni supplementari		
Regolazione precisa dei gradi di asciugatura		✓
Funzione numero di giri	✓	
Scelta della temperatura	✓	
Preselezione avvio/fine	✓	✓
Indicazione del tempo rimanente	✓	✓
Sicura bambini	✓	✓
Igiene+	✓	
Informazioni dettagliate		
Pagina	29	29

Lavatrice & Asciugatrice a pompa di calore

Apparecchi per la casa plurifamiliare

WA 5080

Lavatrice Multi
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Adeguamento automatico dinamico del programma alla quantità di biancheria
- Piastra di montaggio senza fissaggio per un'installazione sicura
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra
- Capienza fino a 8 kg
- Velocità di centrifugazione 1500, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 g/min
- Dimensioni (A x L x P): 90 x 66 x 73 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Lettore di tessere per 1 apparecchio CS 1/N
- Lettore di tessere per 2 apparecchi CS 2/N
- Sistema di incasso per 1 apparecchio COS 1
- Sistema di incasso per 2 apparecchi COS 2

8 kg | 1500 | BIANCO

Fr. 6'170.–
Fr. 5'713.–*

+ TRA Fr. 20.–/Fr. 18.50*



TRW 5070

Lavatrice Multi
- Programmi principali
  asciutto extra, asciugatura normale, asciugatura a tempo, umido stiro, umido mangano, lana
- Programmi supplementari
- Funzioni supplementari:
- Disponibile con cerniera a sinistra o a destra
- Capienza fino a 7 kg
- Consumo di energia 0.23 kWh per kg di biancheria
- Dimensioni (A x L x P): 90 x 66 x 81 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Kit di giunzione VBB 4000
- Lettore di tessere per 1 apparecchio CS 1
- Lettore di tessere per 2 apparecchi CS 2
- Sistema di incasso per 1 apparecchio COS 1
- Sistema di incasso per 2 apparecchi COS 2

7 kg | BIANCO

Fr. 6'550.–
Fr. 6'064.80*

+ TRA Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Pratici accessori selezionati per voi.

AMC 934

Kit di giunzione con ripiano estraibile
Il kit di giunzione con ripiano serve, da una parte, a unire asciugatrice e lavatrice e, dall'altra parte, offre un pratico ripiano per appoggiare il cesto della biancheria. Grazie a questa superficie supplementare potete caricare e scaricare comodamente l'asciugatrice e, quando il ripiano non serve più, lo si fa semplicemente rientrare.

- Sopporta un carico fino a 14 kg
- Dimensioni (A x L x P): 6 x 60 x 51 cm

BIANCO

Fr. 180.–
Fr. 166.70*

CS 1/N, CS 2/N

Lettore di tessere
- Lettore di tessere senza monete per 1 apparecchio (CS S 2/N: per 2 apparecchi)
- Adatto per numerose tessere
- Display digitale con testo in chiaro
- Dimensioni (A x L x P): 25 x 26 x 10 cm

Accessori (con sovrapprezzo)
- Carta utente
- Carta ricaricabile

BIANCO

Fr. 1'810.–
Fr. 1'675.90*
+TRA Fr. 0.60

Fr. 2'420.–
Fr. 2'240.70*
+TRA Fr. 0.60

COS 1, COS 2

Contatore a moneta
- Semplice sistema di incasso per 1 apparecchio (COS 2: per 2 apparecchi)
- Funziona con franchi/centesimi ed euro/cents
- Dispositivo per proseguire automaticamente dopo la pausa di mezzogiorno
- Tariffa a libera scelta
- Dimensioni (A x L x P): 40 x 12 x 14 cm

BIANCO

Fr. 1'220.–
Fr. 1'129.60*
+TRA Fr. 0.60

Fr. 1'640.–
Fr. 1'518.50*
+TRA Fr. 0.60

Prezzi IVA incl. e in franchi svizzeri (* prezzi IVA escl.). Con riserva di modifica di prezzi e modelli. Prezzi consigliati e non vincolanti, che possono variare in funzione del partner di distribuzione.

Accessori

Ordini esclusivamente tramite il reparto «Ricambi», telefono 0848 801 005.

Lavatrici						
Descrizione	**Adatto a**	**Modello**	**Codice ETV**	**Codice FG**	**Prezzo in CHF IVA incl.**	**Prezzo in CHF IVA escl.**
Set WM ISO	Lavatrici & asciugatrici	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Ammortizzatori WPRO	Lavatrici & asciugatrici	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50
Kit di inserimento	WA 6520/1	UBS 12	481269018019	854823516000	75.–	69.40

Asciugatrici						
Descrizione	**Adatto a**	**Modello**	**Codice ETV**	**Codice FG**	**Prezzo in CHF IVA incl.**	**Prezzo in CHF IVA escl.**
Set WM ISO	Lavatrici & asciugatrici	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Ammortizzatori WPRO	Lavatrici & asciugatrici	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50

Colonne lava-asciuga						
Descrizione	**Adatto a**	**Modello**	**Codice ETV**	**Codice FG**	**Prezzo in CHF IVA incl.**	**Prezzo in CHF IVA escl.**
Kit di giunzione	Lavatrici & asciugatrici	AMC 939	481990810599	856399916050	95.–	88.–
Kit di giunzione con ripiano	Lavatrici & asciugatrici	AMC 934	480181700041	856930016010	180.–	166.70

Apparecchi per la casa plurifamiliare						
Descrizione	**Adatto a**	**Modello**	**Codice ETV**	**Codice FG**	**Prezzo in CHF IVA incl.**	**Prezzo in CHF IVA escl.**
Lettore di tessere senza monete per 1 appar.	WA 5080, TRW 5070	CS 1/N	–	856210616000	1’810.–	1’675.90
Lettore di tessere senza monete per 2 appar.	WA 5080, TRW 5070	CS 2/N	–	856210716000	2’420.–	2’240.70
Carta utente per lettori	CS 1/N, CS 2/N	Card 5000/N utente	–	856210316000	18.–	16.70
Carta ricaricabile per lettori	CS 1/N, CS 2/N	Card 5000/N ricaricabile	–	856210416000	18.–	16.70
Contatore di monete per 1 apparecchio	WA 5080, TRW 5070	COS 1	–	856820216010	1’220.–	1’129.60
Contatore di monete per 2 apparecchi	WA 5080, TRW 5070	COS 2	–	856820316020	1’640.–	1’518.50
Set WM ISO	Lavatrici & asciugatrici	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Ammortizzatori WPRO	Lavatrici & asciugatrici	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50
Kit di giunzione per colonna lava-asciuga	WA 5080, TRW 5070	VBB 400	481281718493	856820316010	180.–	166.70

Prodotti per il lavaggio						
Descrizione	**Adatto a**	**Modello**	**Codice ETV**	**Codice FG**	**Prezzo in CHF IVA incl.**	**Prezzo in CHF IVA escl.**
Tavolette antiodore Powerfresh	Lavatrici	WMC 100	480181700907	–	10.50	9.70
Deostar	Asciugatrici	DDS 100	480181700876	–	10.90	10.10
Sacchetto salvabiancheria	Asciugatrici	WAS 100	481281719132	–	6.–	9.70
Detersivo liquido NaturPower	Lavatrici	WMD 101	484000000316	–	10.50	5.60

Dichiarazione merceologica

Lavatrici

Marca o nome della ditta		Bauknecht							
Tipo di apparecchio		Apertura frontale						Apertura frontale CPF	Apertura sopra
Tipo o denominazione dell'apparecchio		**WAE 98482**	**WAE 88681**	**WAE 87481**	**WAE 77480**	**WAE 7727/1**	**WA 6520/1**	**WA 5080**	**WAT 6829**
Illustrazione pagina		14	13	14	15	15	16	27	17
Capienza nominale max.	kg	1–9	1–8	1–8	1–7	1–7	1–6	1–8	1–6
Dati di consumo per ciclo di lavaggio standard [1]									
Classe efficienza energetica	A+++ (basso), D (alto)	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+	A+++	A+++
Consumo energetico annuo	kWh	173	156	155	164	187	176	195	137
Consumo energetico 60/60½/40½ [8]	kWh	0.74/0.76/0.72	0.82/0.64/0.58	0.70/0.65/0.58	0.72/0.60/0.55	0.91/0.85/0.60	0.78/0.70/0.60	1.20/0.74/0.55	0.67/0.56/0.47
Consumo in standby macchina accesa/spenta	W	2.32/0.11	0.16/0.16	2.32/0.11	2.32/0.11	2.32/0.11	2.32/0.11	0/0	1.64/0.11
Consumo annuo di acqua	l	10'400	9'900	9'900	9'240	10'560	9'272	10'500	8'800
Consumo di acqua per ciclo di lavaggio standard [1]	l	47	45	45	42	48	42	n/d	40
Caratteristiche d'uso									
Classe efficienza di centrifugazione [1] [6]	A (migliore), G (peggiore)	A	A	A	A	B	B	A	A
Acqua residua [1] [2]	%	44	44	44	44	53	53	44	44
Velocità di centrifugazione [1]	max. U/min	1400	1600	1400	1400	1200	1200	1500	1200
Durata programma standard 60/60½/40½ [8]	Min.	240/210/180	240/210/210	240/180/180	240/180/180	240/180/180	240/150/150	140/125/125	210/150/150
Spegnimento automatico	Min.	15	15	15	15	15	15	n/d	15
Rumorosità [7]									
• Durante la fase di lavaggio	dB(A) (re 1pW)	51	51	51	51	59	59	50	51
• Durante la fase di centrifugazione	dB(A) (re 1pW)	75	75	75	75	77	76	70	72
Presentazione									
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio		•	•	•	•	•	•	•	
Apparecchio libera installazione sottoinseribile							•	•	
Apparecchio sottoinseribile (senza piano di lavoro)									
Su rotelle									•
Cerniera portello [3]		s	s	s	s	s	s	s/d/i	so
Dimensioni [4]									
Altezza/Larghezza/Profondità (incl. distanza dalla parete)	cm	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/56.5	90/66/73	90/40/60
Altezza della versione sottoinseribile	cm						82	91	
Altezza a coperchio aperto (apertura sopra)	cm								130
Profondità a portello aperto (apertura frontale)	cm	105	105	105	105	105	99	113	
Regolazione dell'altezza	cm	•	•	•	•	•	•	2	•
Peso netto	kg	80	74	80	80	78	72	79	58
Dotazione									
Green Intelligence™		•	•	•	•	•			•
Indicazione tempo residuo/preselezione avvio o fine		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	•/•	•/•
Sistema antisquilibrio		•	•	•	•	•	•	•	•
Raccomandazione dosaggio		•	•						
Display		LED	LED	LED	LED	LED		LED	LCD
Sicura bambini		•	•	•	•	•		•	
Cavo di alimentazione	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.5
Tubo di mandata	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.5
Tubo di scarico a gomito	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.4
Altezza max. pompaggio scarico	m	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.2	1
Apertura portello	Ø cm	32	32	32	32	32	30	35	
Tamburo di acciaio inossidabile		•	•	•	•	•	•	•	•
Fonoisolamento		•	•	•	•	•		•	•
Allacciamenti elettrici e idrici									
Allacciamento elettrico [5]									
• Tensione	V	230	230	230	230	230	230	400 2N	230
• Potenza allacciata	kWh	2.3	1.9	2.3	2.3	2.3	2.3	4.3	2.3
• Valvole	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordo acqua									
• Tubo a pressione G 3/4	Protezione integrale	•	•	•	•	•	Tubo Eltek	•	•
• Allacciabile a:	Acqua calda/fredd	•/–	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/○	•/–
Sicurezza e assistenza									
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•	•	•	•	•
Paese di origine		Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Italia	Svizzera	Slovacchia
Garanzia/Assistenza tecnica		2 anni/Bauknecht AG							
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg							

• = Si, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Valori determinati secondo la norma EN 60456 vigente per un ciclo di lavaggio standard. Si tratta di una combinazione di programmi diversi (60 °C, 40 °C, carico totale e parziale). I consumi annui di energia e acqua si basano su 220 cicli di lavaggio standard, tenendo conto anche del consumo in standby.
2) Un tenore di acqua residua del 100 % significa che 1 kg di biancheria (peso asciutto) dopo la centrifugazione contiene ancora 1 kg di acqua. Quanto minore la percentuale, tanto meno bagnata è la biancheria. Si tratta di un fattore importante per il consumo di energia dell'asciugatrice.
3) Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile, b = basso, so = sopra Esempio: s/i corrisponde allo stato alla consegna, cerniera a sinistra, invertibile.
4) Misura della nicchia per gli apparecchi da inserire sotto a un piano di lavoro. Per le ulteriori misure si vedano i prospetti.
5) Per le informazioni concernenti le possibili commutazioni si vedano eventualmente i prospetti.
6) L'efficienza della centrifugazione è importante se normalmente si utilizza un'asciugatrice. La biancheria centrifugata in una lavatrice della classe di centrifugazione A e successivamente messa in un'asciugatrice consuma solo la metà dell'energia e quindi comporta solo la metà dei costi di esercizio rispetto alla biancheria centrifugata in una lavatrice della classe di centrifugazione G.
7) Valori determinati secondo la norma EN 60704-2-4 vigente per il programma standard «Cotone 60 °C» con un carico completo.
8) L'indicazione 60/ 60½ /40½ corrisponde ai programmi standard «Cotone 60 °C» con carico completo oppure «Cotone 60 °C/40 °C» con carico parziale.

Stato dati della tabella 10/2013. Con riserva di perfezionamenti.

Dichiarazione merceologica

Asciugatrici

Marca o nome della ditta		Bauknecht			
Tipo di apparecchio		Asciugatrici a pompa di calore			
Tipo o denominazione dell'apparecchio		**TRWP 9811**	**TRWP 8711**	**TRWP 7710**	**TRWP 7680**
Illustrazione pagina		23	23	24	24
Capienza nominale max.	kg	9	8	7	7
Dati di consumo					
Classe efficienza energetica [1]	A (basso), G (alto)	A++	A++	A++	A
Consumo energetico annuo	kWh	136.00	129.00	130.00	145.00
Consumo energetico progr. standard carico pieno / mezzo carico [1]	kWh	2.20 / 1.17	1.97 / 1.05	1.76 / 0.98	2.1 / 1.16
Consumo in standby macchina accesa / spenta	W	0.81 / 0.11	0.81 / 0.11	0.81 / 0.11	1.47 / 0.11
Caratteristiche d'uso					
Durata media programma standard [1]	Min.	188	164	139	159
Durata media programma standard carico pieno / mezzo carico [1]	Min.	188 / 105	164 / 95	139 / 84	159 / 97
Spegnimento automatico	Min.	10	10	10	15
Classe di efficienza condensazione [1]	A+++ (basso), G (alto)	B	B	B	A
Efficienza di condensazione media programma standard [1]	%	89	89	88	88
Rumorosità [2]	dB(A) re 1pW	67	67	67	67
Presentazione					
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio		•	•	•	•
Apparecchio libera installazione sottoinseribile		–	–	–	–
Apparecchio sottoinseribile (senza piano di lavoro)					
Apparecchio libera installazione per colonna lava-asciuga		•	•	•	•
Apparecchio per montaggio a parete					
Cerniera portello [3]		d / i	d / i	d / i	d / i
Dimensioni					
Altezza	cm	84.5	84.5	84.5	84.5
Larghezza	cm	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]	cm	63.2	63.2	63.2	63.2
Altezza della versione sottoinseribile	cm	–	–	–	–
Profondità a portello aperto	cm	111	111	111	111
Regolazione dell'altezza	cm	2	2	2	2
Peso netto	kg	47	47	47	46
Comando asciugatura					
• a tempo [5]		•	•	•	•
• selezione autom. con misurazione elettronica dell'umidità [6]		•	•	•	•
Allestimento					
Green Intelligence™		•	•	•	•
Indicazione tempo residuo / preselezione avvio o fine		• / •	• / •	• / •	• / •
Display		LED	LED	LED	LED
Consumo energetico / Durata asciugatura					
• Programma «Cotone asciugatura armadio»*	kWh / Min.	1.91 / 163	1.70 / 146	1.48 / 128	1.73 / 137
Sicura bambini		•	•	•	•
Apertura portello	Ø cm	38	38	38	38
Tamburo con illuminazione interna		•	•	–	–
Cavo di alimentazione	m	1.5	1.5	1.5	1.5
Scarico condensa: serbatoio / scarico diretto (tubo)		• / •	• / •	• / •	• / •
Altezza max. con scarico diretto condensa	m	1	1	1	1
Allacciamenti elettrici ed idrici					
Tensione	V	230	230	230	230
Potenza allacciata	kWh	1.05	1.05	1.05	1.05
Valvole	A	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza					
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	•	•
Paese di origine		Francia	Francia	Francia	Francia
Garanzia / Assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG			
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg			

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Valori determinati secondo la norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia si basa su 160 cicli di asciugatura per il programma cotone standard con carico pieno e parziale, tenendo conto anche del consumo in stand-by. I capi sono stati centrifugati a ca. 1000 giri / min. (umidità residua 60 %) prima dell'asciugatura.
2) Valori determinati secondo la norma vigente EN 60704-2-6 per il programma cotone standard con un carico completo.
3) Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile
4) Se il raccordo dell'aria di scarico è dietro, occorre una maggiore distanza dalla parete.
5) Regolare il grado di asciugatura secondo il tipo di biancheria, attenendosi alle istruzioni.
6) Il grado di asciugatura viene impostato automaticamente.
7) Per le indicazioni sulle possibilità di commutazione si vedano eventualmente i prospetti.

Marca o nome della ditta		Bauknecht
Tipo di apparecchio		Asciugatrici a pompa di calore CPF
Tipo o denominazione dell'apparecchio		**TRW 5070**
Illustrazione pagina		27
Dati di consumo		
Classe efficienza energetica [1]	A (basso), G (alto)	A
Consumo energetico [1] Programma «Cotone asciugatura armadio» con biancheria precedentemente centrifugata a 1000 g / min (acqua residua 60 %)	kWh	1.59
Caratteristiche d'uso		
Capienza Cotone asciugatura armadio [2]	max. kg	1 – 7
Capienza Cotone asciugatura stiro [2]	max. kg	1 – 7
Capienza Facile da trattare asciugatura armadio [2]	max. kg	1 – 3.5
Durata programma [1] «Cotone asciugatura armadio» con biancheria precedentemente centrifugata a 1000 g / min (acqua residua 60 %)	Min..	95
Presentazione		
Apparecchio libera installazione con piano di appoggio		•
Apparecchio libera installazione sottoinseribile		–
Apparecchio libera installazione per colonna lava-asciuga		•
Cerniera portello [3]		s / d / i
Dimensioni		
Altezza	cm	90
Larghezza	cm	66
Profondità (incl. distanza dalla parete) [4]	cm	81
Altezza della versione sottoinseribile	cm	–
Profondità a portello aperto	cm	144
Regolazione dell'altezza	cm	2
Peso netto	kg	94
Comando asciugatura		
• a tempo [5]		•
• selezione autom. con misurazione elettronica dell'umidità [6]		•
Allestimento		
Green Intelligence™		
Indicazione tempo residuo / preselezione avvio o fine		• / •
Display		LED
Consumo energetico / Durata asciugatura		
• Programma «Cotone asciugatura armadio»*	kWh / Min.	k.A.
Sicura bambini		•
Apertura portello	Ø cm	32
Tamburo con illuminazione interna		–
Cavo di alimentazione	m	1.5
Scarico condensa: serbatoio / scarico diretto (tubo)		• / •
Altezza max. con scarico diretto condensa	m	1.2
Allacciamenti elettrici ed idrici		
Tensione	V	400 3N
Potenza allacciata	kWh	1.1
Valvole	A	10
Sicurezza e assistenza		
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•
Paese di origine		Svizzera
Garanzia / Assistenza tecnica		2 anni / Bauknecht AG
Nome e indirizzo dell'offerente		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg

• = Sì, esistente, ○ = Contro sovrapprezzo, – = No, inesistente

1) Valori determinati secondo la norma EN 61121:2005.
2) Dati del produttore per la capienza massima per tutti i programmi di asciugatura.
3) Cerniera portello: s = sinistra, d = destra, i = invertibile
4) Se il raccordo dell'aria di scarico è dietro, occorre una maggiore distanza dalla parete.
5) Regolare il grado di asciugatura secondo il tipo di biancheria, attenendosi alle istruzioni.
6) Il grado di asciugatura viene impostato automaticamente.
* Biancheria centrifugata a 1400 g / min prima dell'asciugatura: acqua residua 53 %

FEA

La dichiarazione merceologica standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA ASSOCIAZIONE SETTORIALE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merce è conforme alle norme IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59) e della CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commissione tecnica TC 59 X).

Non prendete decisioni avventate.

In fondo si tratta di scegliere elettrodomestici che vi accompagneranno per lunghi anni nella vita quotidiana. Volete imparare da un professionista in uno dei nostri studi di cucina quanto sia facile, con uno steamer o un forno Bauknecht, cucinare, cuocere a vapore o al forno ancora meglio? Dovete solo visitare il sito www.bauknecht.ch e iscrivervi a una dimostrazione gratuita* per cucinare o usare lo steamer. Vi presenteremo l'intero assortimento e potrete provare tutti gli apparecchi. Inoltre, riceverete consigli e imparerete vari trucchi per cuocere in pentola, al vapore o al forno.

Preferite una consulenza personalizzata? Ci trovate a un passo da casa: in cinque showroom, in tutte le più importanti fiere specializzate e per il grande pubblico, o direttamente a casa vostra. Chiamate il nostro numero diretto: 0848 801 002.
E sul sito www.bauknecht.ch potete comodamente raccogliere informazioni e consultare istruzioni, prospetti o listini prezzi.

BERN
Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefono 031 859 20 65
Telefax 031 859 29 13



RENENS
Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30
Sa, 9.00 – 12.30

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63

* del valore di CHF 125.–

LENZBURG (SEDE CENTRALE)
Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30

Bauknecht AG
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Bauknecht viene a farvi visita.
Avete già allestito la vostra cucina con elettrodomestici Bauknecht e volete sapere come utilizzarli ancora meglio? Non c'è problema: i nostri consulenti verranno a farvi visita rivelandovi i trucchi del mestiere e dandovi i loro migliori consigli.

DIETLIKON
Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.
Lu – Ve, 7.30 – 11.30/13.30 – 18.00

Bauknecht AG
Geschäftshaus «Züritor»
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Telefono 043 495 56 80
Telefax 043 495 56 82

CAMORINO
Showroom con studio di cucina, consulenza personalizzata e presentazione gratuita degli apparecchi.
Lu – Ve, 13.30 – 17.30
(al mattino su appuntamento)

Bauknecht AG
Centro Monda 4, ala Munda
6528 Camorino
Telefono 091 600 15 36
Telefax 091 600 15 37

Bauknecht vi dà di più. Anche nell’assistenza.

Anche dopo l’acquisto non vi lasciamo soli con il vostro apparecchio Bauknecht. Se, malgrado i materiali di alta qualità, la migliore lavorazione possibile e i severissimi controlli di qualità, il vostro apparecchio dovesse guastarsi, potete contattare i collaboratori del nostro Servizio clienti al numero 0848 801 001 o all’indirizzo: servizio@bauknecht.ch. Essi saranno lieti di aiutarvi con disponibilità, competenza e in diverse lingue. Spesso i piccoli problemi si possono risolvere già al telefono.

In caso contrario si concorda un appuntamento per la riparazione. Un tecnico dell’assistenza sarà presto da voi. La nostra competente organizzazione di assistenza tecnica copre tutto il territorio nazionale con i più moderni strumenti di diagnostica e un assortimento completo di ricambi nei veicoli di servizio. In caso di emergenza è a disposizione il nostro servizio di pronto intervento. 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.

Vogliamo che siate soddisfatti. Possibilmente a lungo.
La nostra garanzia di base dura 24 mesi. Ma potete assicurare i vostri apparecchi Bauknecht fino a 10 anni.

3 anni di estensione della garanzia.
Con questa estensione della garanzia, dietro pagamento di un importo forfettario una tantum ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto per un totale di 5 anni.

10 anni di abbonamento per un servizio integrale.
Volete andare sul sicuro? A un prezzo fisso annuale ci assumiamo tutti i costi di riparazione in caso di guasto, per un massimo di 10 anni.

Potete assicurare un singolo apparecchio o tutti gli apparecchi Bauknecht della vostra cucina.

In perfetta forma.
Gli elettrodomestici ben puliti e curati funzionano meglio, si guastano meno e durano più a lungo. Per questo motivo, con il marchio WPRO offriamo un vasto assortimento di prodotti professionali per la pulizia e la manutenzione. Trovate gli accessori adatti e molti pratici aiuti in cucina anche nel nostro catalogo aggiornato WPRO.

Per ulteriori informazioni e consulenza sull'attuale assortimento WPRO potete chiamare il numero 0848 801 005 o scrivere a: ricambi@bauknecht.ch.

Garanzia sui ricambi.
Dietro pagamento di una tassa una tantum ci assumiamo i costi di tutte le parti funzionali da sostituire, per un periodo di 8 anni.

Bonus di permuta.
Gli apparecchi vecchi offrono prestazioni minori di quelli nuovi e consumano troppe risorse. Vi proponiamo un'interessante offerta di permuta grazie alla quale potrete approfittare del nostro bonus di permuta/fedeltà. In questo modo risparmierete il doppio perché il nuovo apparecchio riduce i costi per l'energia elettrica e l'acqua.

Trasparenza dei costi.
Quando un apparecchio deve essere riparato, all'occorrenza vi presentiamo un preventivo dettagliato per la riparazione o, se più ragionevole dal punto di vista ecologico o finanziario, vi consigliamo di far sostituire l'apparecchio dalla nostra organizzazione professionale che si occupa delle sostituzioni. All'insegna del motto: «tutto da un unico fornitore».

Avete domande? Saremo lieti di aiutarvi!
Non trovate più le istruzioni per l'uso? O avete altre domande sull'apparecchio Bauknecht appena acquistato? Venite a trovarci online sul sito www.bauknecht.ch. Saremo lieti di rispondervi.

Tassa di riciclaggio anticipata (TRA)

Tassa obbligatoria addebitata al momento dell'acquisto

Apparecchi	Categoria di peso	Prezzo in CHF. (IVA incl.)	Prezzo in CHF. (IVA escl.)
Forni, cucine, steamer, forni a microonde compatti, forni a microonde, macchine da caffè automatiche, cassetti scaldastoviglie, piani di cottura, cappe aspiranti, lavastoviglie, lavatrici	< 5 kg	0.60	0.55
	5 – 15 kg	2.50	2.30
	15 – 25 kg	6.–	5.55
	25 – 70 kg	12.–	11.10
	70 – 140 kg	20.–	18.50
Frigoriferi e congelatori, asciugatrici a pompa di calore	< 25 kg	10.–	9.25
	25 – 100 kg	30.–	27.80
	100 – 250 kg	50.–	46.30
	> 250 kg	60.–	55.55

Glossario dotazioni, highlight & programmi

KEEP GREEN

KEEP GREEN – Il simbolo che garantisce maggiore sostenibilità e tutela dell'ambiente. Il marchio KEEP GREEN si trova su tutti gli apparecchi Bauknecht che non solo rispettano i severi requisiti delle più alte classi di efficienza energetica ma dispongono anche di tecnologie particolarmente innovative e rispettose delle risorse.

LAVARE E ASCIUGARE

Allacciamento all'acqua fredda e calda consente di collegare la lavatrice EcoStyle a un impianto solare o al riscaldamento a gas o a pellet.

Carico indica il carico massimo di biancheria asciutta in kg.

Classe di efficienza di centrifugazione A la classe di efficienza energetica a minor consumo di corrente elettrica per le lavatrici. Minore è l'umidità residua, minori sono l'energia e il tempo necessari per l'asciugatura del bucato.

Classe di efficienza di centrifugazione B la seconda migliore classe di efficienza energetica per le lavatrici.

Classe di efficienza energetica A+++ la classe di efficienza energetica a minor consumo di corrente elettrica per le lavatrici. Numerosi apparecchi Bauknecht ne sono dotati.

Classe di efficienza energetica A –40 % consuma il 40 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica EU più alta, la A.

Classe di efficienza energetica A –50 % consuma il 50 % in meno di energia rispetto alla classe di efficienza energetica EU più alta, la A.

Display LCD (display a cristalli liquidi): offre un'immagine nitida, priva di sfarfallio e distorsioni.

Display a LED guida in tutta comodità tra i vari programmi e informa continuamente sullo stato e sul tempo rimanente.

EcoMonitor determina, in base al programma selezionato, alla temperatura e alla quantità di capi, il consumo energetico previsto.

Green Intelligence™ i sensori misurano il carico e adattano la quantità d'acqua necessaria per il lavaggio e il tempo ideale per l'asciugatura. Si utilizza soltanto l'energia effettivamente necessaria.

Indicazione del dosaggio riconosce il carico e, in base al grado di sporcizia, indica la quantità di detersivo necessaria, in polvere o liquido.

Motore ProSilent più silenzioso, parsimonioso, potente e resistente. Al bucato viene tolta ancora più acqua.

Sistema a spruzzo diretto (SprayRinse) consente un risparmio fino a 2000 litri d'acqua all'anno, migliori risultati di risciacquo.

Tecnologia SoftMove™ lava il bucato con movimenti super delicati.

Tecnologia UltimateCare™ avvolge la biancheria in 1500 micro-cuscinetti d'acqua, per un lavaggio super delicato.

Tecnologia ZEN sostituisce la trasmissione a cinghia con una trasmissione diretta. In questo modo il motore lavora senza fare praticamente rumore ed è privo di usura.

Trascinatori 360° Airflow riducono considerevolmente l'usura della biancheria.

Velocità di centrifuga indica la velocità massima della centrifuga.

LAVATRICI

15° Clean & Green il ciclo di lavaggio ecologico a risparmio energetico. La bassa temperatura assicura la pulizia e mantiene i colori brillanti più a lungo. Consigliata per capi leggermente sporchi, senza macchie. Per ottenere ottimi risultati di lavaggio, con questa funzione supplementare utilizzare un detergente specifico per acqua fredda. Non selezionabile per programmi cotone 70–95 °C.

Arresto risciacquo viene utilizzato per effettuare il ciclo di centrifuga o scaricare l'acqua in un secondo momento. La biancheria resta da centrifugare nell'ultima acqua di risciacquo, per evitare cambi di tonalità dei capi e la formazione di pieghe.

Baby risciacqua ancora più a fondo eliminando la schiuma e proteggendo così la pelle delicata del neonato.

Biancheria bianca adatto per tessuti resistenti bianchi di cotone, con sporco normale o molto sporca. Per risparmiare energia, lavare a basse temperature e aggiungere al detersivo un agente sbiancante a base di ossigeno.

Biancheria chiara tessuti delicati bianchi e tinta pastello. Programma delicato per evitare sfumature grigie o gialle nella biancheria. Utilizzare detersivo universale ed eventualmente smacchiatori e agenti sbiancanti a base di ossigeno. Non utilizzare detersivo liquido.

Biancheria da bollire, colorata adatto per asciugamani, lenzuola, biancheria intima, biancheria a tavola ecc. in cotone e lino, normalmente o molto sporchi.

Biancheria delicata adatto per tende e capi delicati, abiti, gonne, camicie e camicette.

Biancheria letto riduce il numero di microbi. Anche per biancheria delicata. È preferibile utilizzare detersivo in polvere.

Biancheria mistae per tessuti facili da trattare. Ideale per l'uso quotidiano.

Biancheria nera utilizzato per i tessuti neri e scuri di cotone, misto cotone e poliestere. Programma speciale per ridurre cambi di tonalità e perdite di colore a macchie. Si dovrebbe utilizzare un detersivo liquido speciale per biancheria scura.

Bucato a mano / lana ideale per capi contrassegnati dal relativo marchio di qualità e lavabili a macchina, e tessuti con indicazione di lavaggio a mano, quali seta, lino, lana e viscosa.

Breve riduce la durata del programma e quindi il ciclo di lavaggio. Si consiglia solo per capi leggermente sporchi. Non selezionabile per programmi cotone 70–95 °C.

Cashmere è adatto per tessuti pregiati da lavare a mano o in lavatrice. Si consiglia una velocità di centrifuga bassa (400 giri/min).

Clean+ va selezionata quando si utilizza un additivo smacchiante (in polvere, ad es. «Vanish»). In questo modo si potenziano l'effetto pulente e l'efficacia dell'additivo.

Dosaggio raccomandato indica la quantità di detersivo raccomandata, a seconda del grado di sporcizia e della quantità di biancheria.

Duvet adatto per coperte in tessuti sintetici, copriletto con imbottitura in piuma, poliestere o altre fibre sintetiche, sacchi a pelo, tappetini da bagno e articoli simili.

Facile da trattare lava i capi con sporco normale in fibre sintetiche (poliestere, poliacrilico, viscosa ecc.) o altri tessuti simili in misto cotone.

Funzione numero di giri / Centrifuga consente di adattare la velocità della centrifuga preimpostata.

Grado di sporcizia adatta la durata del programma al grado di sporcizia della biancheria.

Igiene+ mantiene prive di germi le lavatrici per case plurifamiliari. Poca acqua viene riscaldata a 80 °C circa. Il vapore riduce il numero dei germi eventualmente presenti. Non inserire biancheria nel tamburo.

Illuminazione tamburo illumina il tamburo in modo ottimale.

Indicazione tempo residuo aggiorna automaticamente il tempo rimanente in base alla quantità di bucato, al tipo di bucato e al programma.

Jeans lava i jeans in cotone e altri capi d'abbigliamento in tessuto di jeans robusto con sporco normale.

Macchie 15° per il pretrattamento di macchie (grasso escluso) e per un ammollo biologico.

Mini consigliato per piccoli carichi di tessuti con fibre robuste. Le macchie devono essere pretrattate. Ecologico.

Preferiti offre la possibilità di memorizzare l'impostazione di un programma utilizzato spesso, richiamabile semplicemente premendo un tasto.

Prelavaggio aggiunge un prelavaggio al programma di lavaggio selezionato, prolungando la durata del programma di un quarto d'ora circa. Per capi molto sporchi (ad es. pieni di sabbia o incrostati). Non utilizzare detersivo liquido per i lavaggi principali a prelavaggio attivato.

Preselezione avvio consente di scegliere il momento più conveniente per avviare il ciclo di lavaggio, ad esempio di notte, quando l'energia elettrica costa meno.

Preselezione fine consente di impostare l'ora desiderata di fine ciclo lavaggio. L'ora di avvio viene calcolata automaticamente.

Programma breve rinfresca i capi indossati per poco tempo in cotone, fibre sintetiche e misto cotone. Utilizzare la quantità minima di detersivo consigliata.

Programma Eco adatto per tessuti leggermente sporchi in fibre sintetiche o miste, cotone e sintetici. Riduce considerevolmente il consumo d'acqua. Utilizzare la quantità minima di detersivo liquido suggerita per 3 kg di biancheria. Non utilizzare ammorbidenti.

Risciacquo & centrifuga corrisponde al risciacquo finale e all'ultima centrifuga del programma «Biancheria da bollire, colorata».

Risciacquo intenso aumenta la quantità d'acqua e prolunga il risciaquo. Questa funzione supplementare è particolarmente adatta alle zone di acqua molto dolce, per il lavaggio degli indumenti per neonati e in caso di allergie ai detersivi.

Scelta temperatura consente di modificare la temperatura impostata in qualsiasi momento semplicemente premendo un tasto.

Sicura bambini evita che i bambini possano avviare un ciclo di lavaggio o modificare le impostazioni.

Sport lava i capi sportivi di cotone, jersey e/o microfibra, con sporco normale e sudati. Utilizzare un detergente speciale per tessuti in microfibra, non aggiungere ammorbidente

Stiratura facile grazie a una maggiore quantità d'acqua e alla centrifuga breve, riduce la formazione di pieghe.

ASCIUGATRICI

Antipiega riduce la formazione di pieghe nel caso in cui i capi non vengano immediatamente estratti alla fine del ciclo. Il tamburo ruota di tanto in tanto per un massimo di 12 ore.

Arieggiare per eliminare o ridurre gli odori indesiderati dai capi puliti. I tessuti vengono arieggiati senza ulteriore aggiunta di calore con asciugatura normale.

Biancheria da bollire, colorata adatto per biancheria lavabile ad alte temperature di cotone o lino/colorata.

Biancheria mista per asciugare tessuti facili da trattare.

Delicato riduce la temperatura di asciugatura alla fine del ciclo. Si evita così un eccessivo riscaldamento del bucato.

Duvet asciuga in modo delicato e uniforme capi di grandi dimensioni, come piumoni o piumini (giacche).

Facile da trattare adatto per capi facili da trattare (senza stiratura) in tessuti sintetici, misti o di cotone.

Illuminazione tamburo illumina il tamburo in modo ottimale.

Indicazione tempo residuo aggiorna automaticamente il tempo rimanente in base alla quantità di bucato, al tipo di bucato e al programma.

Jeans con questo programma i jeans preferiti calzano perfettamente anche dopo l'asciugatura.

Preselezione avvio serve per stabilire l'orario di avvio di un ciclo di asciugatura. Così è possibile, ad esempio, caricare i capi di mattina e concludere il programma di asciugatura nel momento in cui si prevede di rientrare a casa.

Preselezione fine per programmare la fine del programma. L'ora di avvio viene calcolata automaticamente.

Programma a tempo separato con questa funzione potete scegliere autonomamente la durata di asciugatura dei capi nell'asciugatrice.

Programma lana SoftFinish facilita l'asciugatura di indumenti lavabili di lana come maglioni, sciarpe o guanti. Dopo l'asciugatura all'aria, i capi vengono riscaldati e arieggiati delicatamente in soli sei minuti; in questo modo vengono ammorbiditi e diventano piacevolmente soffici al tatto.

Regolazione del grado di asciugatura per regolare il grado di asciugatura del bucato. Si può scegliere tra «umido per stiratura», «asciutto» e «molto asciutto».

Sicura bambini evita che i bambini possano avviare un ciclo di asciugatura o modificare le impostazioni.

Bauknecht
Mehr als Technik

Scoprite le soluzioni intelligenti di Bauknecht. Saremo lieti di consigliarvi rivelandovi i trucchi del mestiere. Da noi o a casa vostra. Siamo a vostra disposizione.

SHOWROOM CON STUDIO DI CUCINA:

Lenzburg (sede centrale)
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30
Bauknecht AG
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017

Bern
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30
Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Telefono 031 859 20 65
Telefax 031 859 29 13

Dietlikon
Lu – Ve, 7.30 – 11.30/13.30 – 18.00
Bauknecht AG
Geschäftshaus «Züritor», Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Telefono 043 495 56 80
Telefax 043 495 56 82

Camorino
Lu – Ve, 13.30 – 17.30
(al mattino su appuntamento)
Bauknecht AG
Centro Monda, ala Munda 4
6528 Camorino
Telefono 091 600 15 36
Telefax 091 600 15 37

Renens
Lu – Ve, 7.30 – 12.00/13.00 – 17.30
Sa, 9.00 – 12.30
Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Telefono 021 637 23 61
Telefax 021 634 63 63

FILO DIRETTO. DA LUNEDÌ A VENERDÌ, 7.30 – 12.00 E 13.00 – 17.30:

Consulenza e suggerimenti
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017
consulenza@bauknecht.ch

Vendita
Telefono 0848 801 002
Telefax 0848 801 017
vendita@bauknecht.ch

Servizio clienti
Telefono 0848 801 001
Telefax 0848 801 003
servizio@bauknecht.ch

Ricambi e accessori
Telefono 0848 801 005
Telefax 0848 801 004
ricambi@bauknecht.ch

SEMPRE ONLINE:

www.bauknecht.ch
www.facebook.com/bauknechtschweiz

Con riserva di modifiche e di errori.
2/10/2013 IT

Bauknecht è un marchio della IRE Beteiligungs GmbH o delle sue aziende consociate.
Uso/pubblicazione, integrale o parziale, anche in altri media, solo con il consenso dell'editore.